




391  
melex



CARATTERISTICHE TECNICHE	391 48V L7e	391 72V L7e	391 48V CE	391 72V CE
Certificazione	L7e-CU*		CE**	
Telaio	Acciaio Zincato			
Posti a Bordo	2			
Lunghezza (mm)	3700		3900	
Larghezza (mm)	1250			
Altezza (mm)	1800			
Interasse (mm)	2485			
Raggio Sterzata (mm)	4500			
Pendenza Massima Superabile (%)	20			
<b>MOTORE &amp; TRASMISSIONE</b>				
Motore 5,0 kW 48V AC	●		●	
Motore 6,0 kW 72V AC		●		●
Rapporto Trasmissione 16:1	○		○	
Rapporto Trasmissione 20:1		●		
<b>SOSPENSIONI</b>				
Anteriore	Indipendenti Tipo McPherson			
Posteriore	A Balestra con Ammortizzatore			
<b>FRENI</b>				
Sistema Frenatura	Idraulico a X con Doppio Circuito		Idraulico	
Freno Anteriore	Disco			
Freno Posteriore	Tamburo			
<b>RUOTE</b>				
Diametro Cerchio	13 Pollici			
Dimensione Pneumatici	165/R13C			
<b>BATTERIE AL PIOMBO</b>				
Trojan T-145 6x8V 12,5 kWh 260Ah/C20	●		●	
Trojan T-145 12x6V 18,7 kWh 260Ah/C20		●		●
Caricabatteria A Bordo 48V Presa DEFA	●		○	
Caricabatteria Esterno 48V HF			●	
Caricabatteria A Bordo 72V Presa DEFA		●		○
Caricabatteria Esterno 72V HF				●
Kit Rabbocco Acqua nelle Batterie	●		○	
Materiale Assorbimento Perdite Elettroliti	●			

L7e-CU\* Regolamento (U.E) N.168/2013: Quadriciclo Pesante per Scopi Commerciali idoneo alla circolazione stradale.

CE\*\* Veicolo Conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/CE. Uso esclusivo in Spazi Privati.

● Di Serie ○ Opzionale

EQUIPAGGIAMENTO IN CABINA	391 48V L7e	391 72V L7e	391 48V CE	391 72V CE
Tipologia Cabina	Chiusa			
Parabrezza in Vetro con Lavavetri e Tergicristallo		●		
Sterzo con Guida a Destra				○
Parabrezza Riscaldato	●			○
Riscaldamento Elettrico 750W			○	
Riscaldamento Termico 2.000W			○	
Sedili Stilo Flat Monocolore		●		
Sedili Ergonomici Monocolore o Bicolore			○	
Poggiatesta		●		○
Cinture di sicurezza a 3 Punti	●	○	●	○
Pannello LCD con Indicatori Integrati			●	
Selettore di Velocità			●	
Predisposizione per Autoradio			○	
Autoradio con USB			○	
Vano Portaoggetti			●	
Presa 12V nel Cruscotto			●	
Specchietti Interni e Laterali			●	
<b>EQUIPAGGIAMENTO ESTERNO</b>				
Scocca e Tetto in Plastica ABS Monocolore o Bicolore			●	
Effetto Perla			○	
Paraurti Anteriore Cromato				●
Portatarghe	●			
Veicolo Completo di Luci			●	
Copricerchi da 13"			●	
Gancio Traino			○	
Barre Portapacchi			○	
Lampeggiante Rotante			○	
Lampeggiante Stroboscopico			○	



## Mod. Melex 391



ALLESTIMENTO	391 48V L7e	391 72V L7e	391 48V CE	391 72V CE
Cassone Fisso in Alluminio	○		●	
Dimensione LxWxH (mm)	1750x1240x250 mm			
Portata Utile (Kg)	620	655	1000	800
Cassone Fisso in Acciaio	○			
Dimensione LxWxH (mm)	1750x1240x250 mm			
Portata Utile (Kg)	630	670		
Cassone Ribaltabile Idraulico in Alluminio	○			
Dimensione LxWxH (mm)	1750x1240x250 mm			
Portata Utile (Kg)	630	655	1000	800
Furgone - (Rivestito Pannelli / Lamiera)	○			
Dimensione LxWxH (mm)	1750x1240x1050 mm			
Portata Utile (Kg)	520	570	1000	800
ACCESSORI ALLESTIMENTO				
Centina (Cassone Fisso)			○	
Sovrasponde Grigliate (Cassone Fisso / Ribaltabile)			○	
Serrande Laterali / Posteriore (Furgone)			○	
Porte Laterali / Posteriore (Furgone)			○	

Ampia gamma Colori  
  
**DI SERIE**  
 Anche bicolore

SEDILI ERGONOMICI			
MONOCOLORE		BICOLORE	
◆ Nero	◆ Arancione	◀◆ Grigio/Nero	◀◆ Grigio/Verde chiaro
◆ Grigio	◆ Verde chiaro	◀◆ Grigio/Rosso	◀◆ Grigio/Verde scuro
◆ Rosso	◆ Verde scuro	◀◆ Grigio/Blu scuro	◀◆ Grigio/Beige
◆ Blu scuro	◆ Beige	◀◆ Grigio/Arancione	

● Di Serie ○ Opzionale

